CENDI

Thiên Địa Nhân

MONSANTO - NGÔ BIẾN ĐỔI GEN MỐI ĐE DỌA RỪNG ĐẦU NGUỒN

NGUY CƠ

- Mất rừng – mất văn hóa, mất làng, mất cuộc sống, mất trường học, mất bệnh viện, hủy diệt bản sắc văn hóa của các tộc người;
- Tăng trưởng kinh tế - Giá phải trả;
- Hủy diệt tài nguyên rừng mưa nhiệt đới và đa dạng sinh học - công sản của muôn loài trong đó có loài người;
- Để lại công nợ liên thế hệ phải gánh chịu.

Giải pháp tiếp cận

1. Giữ và đảm bảo quyền rừng gắn với Làng (Luật BVPT rừng ghi nhận quyền cộng đồng là 1 chủ thể xác thực gắn với rừng (rừng văn hóa, rừng đầu nguồn, rừng tâm linh, rừng Làng);
2. Thúc đẩy các hành vi gieo ươm, trồng, hoàn phục và giàu hóa rừng cây bản địa;
3. Tư liệu hóa, bản đồ hóa, và thúc đẩy mạnh mẽ truyền thông quốc gia và liên quốc gia

Thực trạng mất rừng ở miền Bắc Việt Nam

Thực trạng mất rừng chuyển đổi sang sắn ở Tây nguyên


Sự thay đổi diện tích rừng ở Việt Nam
(đơn vị: ha)
A. Rừng tự nhiên
B. Rừng trồng
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
A. Rừng tự nhiên
B. Rừng trồng

Rừng trồng ở 04 tỉnh từ năm 2012-2015 (đơn vị: nghìn ha)



HẬU QUẢ CỦA VIỆC MẤT RỪNG ĐẦU NGUỒN

HẬU QUẢ CỦA VIỆC MẤT RỪNG XÂM MẶN VÙNG
ĐỒNG BẰNG CỬU LONG
Zing.vn

MẤT MÁT 2016

- **Xâm mặn vùng: Trung bộ, Nam Trung bộ và châu thổ Mekong:**
  - 659,476ha đất hoa màu bị thiệt hại hoặc mất trắng;
  - 18 tỉnh thành bị ảnh hưởng;
  - 2 triệu người đối mặt với việc không có nước, thiếu nước
  - 1.75 triệu người mất nguồn thu
- **NGUYÊN NHÂN PHÁ RỪNG ĐẦU NGUỒN**

Chiến tranh Thương Mại: Sự trở lại của MONSANTO ở Việt Nam

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, MONSANTO đã hủy diệt môi trường sống của con người Việt Nam v...

See more

Trade wars: Monsanto's return to Vietnam

The push for the TPP, "Liberation Day" Celebrations, and New Initiatives in the struggle over the toxic legacy of Agent Orange

THANHNIENNEWS.COM

GMOs - mối đe dọa cấp quốc gia

- Sự có mặt của Monsanto, Sygenta theo tên đăng ký ‘không trực diện’ tại Việt Nam - lấy tên Dekalb Vietnam. Nguồn báo chí: **10 sản phẩm của Monsanto được cho phép đăng ký,** giấy chứng nhận An toàn Sinh học (MONRE), đủ điều kiện thực phẩm, thức ăn chăn nuôi (bởi MONRE, BKHCN,MARD).

Name of registered companies	Sự kiện biến đổi gen	Tên thông thường và tính trạng Popular names and its character	Trial phase		Giấy chứng nhận An toàn sinh học Certificate of „Bio-safe“	Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi
			Limited	Already extension		
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON89034**	Ngô kháng sâu bộ cánh vảy	774/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010	402/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011	1836/QĐ-BTNMT 27/8/2014	3498/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON89788**	Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate	–	–	–	5550/QĐ-BNN-KHCN 24/12/2014
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON87705**	Đậu tương tăng cường hàm lượng axit oleic và chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate	–	–	–	1333/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON87701**	Đậu tương kháng sâu bộ cánh vảy	–	–	–	1338/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON87708**	Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Dicamba	–	–	–	1339/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON87427**	Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate trên một số mô chọn lọc	–	–	–	3659/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON87460**	Ngô chống chịu hạn	–	–	–	3660/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON87769**	Đậu tương giàu hàm lượng axit stearidonic – axit béo thay thế omega 3	–	–	–	3661/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON88017**	Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glyphosate và kháng sâu hại rễ ngô	–	–	–	3662/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam	**MON810**	Ngô kháng sâu đục thân	107/QĐ-BNN-KHCN 14/01/2016	–	–	3663/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015

Nhà lầu trên sự hủy diệt môi trường của ngô biến đổi gen





Tờ giới thiệu rải rác khắp miền Trung

Thuốc diệt cỏ trên mọi diện tích ngô biến đổi gen

Lãnh đạo Doanh nghiệp uống thuốc diệt cỏ?

Giải pháp hành động của thanh niên nồng cốt

Thực hành do đếm cây rừng bảo vệ bằng luật tục

Vườn ươm giàu hóa cây mẹ vùng Tây nguyên

Chia sẽ kỷ thuật sử dụng GPS để kiểm toán rừng làng

Ghi chép, xuất bản và chia sẽ tới phụ nữ trẻ em

Nồng cốt trẻ sưu tập, lưu giữ giống bản địa

Nồng cốt trẻ dân tộc thiểu số lưu giữ giống bản địa

Nồng cốt trẻ dân tộc giàu hóa giống bản địa

Thực phẩm rừng - Ca Dong xã Đăk Nên, huyện Kon Plong, Tỉnh Kontum

Chi Hờ Rinh (rau Ranh)

Dùng để xào, nấu canh. Có tác dụng tốt cho tiêu hóa, bổ máu, giải nhiệt

Chi Nhét (rau nút áo)

Solanum nigrum L., thuộc họ Cà (Solanaceae).

Dùng để xào, nấu canh. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc

Pốt Pờ Đeo

Dùng nấu canh có tác dụng hạ nhiệt. Còn là cây thiêng dùng trong các lễ cúng truyền thống.

Pia hờ dúc
Quả xào, nấu canh

Màng tang

Litsea cubeba (Lour.) Pers., 1807 Lauraceae

Quả dùng làm gia vị như tiêu, phòng cảm cúm

Plo

Dùng để làm men rượu truyền thống

Cây gỗ bản địa của dân tộc Hrê xã Pờ Ê

Ha ăng (Sến)

Gỗ sử dụng làm nhà ở những vị trí khô ráo như đòn dông

Long ca xa dong (Dẻ đỏ)

Họ Cử Fagaceae

Làm cột nhà. Gỗ chịu được mưa nắng, ít bị mối mọt; lấy cành cây để làm lễ trong lễ
Gieo mạ. Ăn quả

Ha rô (Nhội)

Bischofia javanica Blume, 1827 Euphorbiaceae

Làm nhà (cột, ván, hạ, xà; nhưng làm cột thì bị nứt, ván thì bị uốn), gỗ chịu nước tốt. Lá non, quả chín ăn được

Lồng phèo (Chò chỉ)

Parashorea chinensis Wang Hsie Họ Dầu Dipterocarpaceae

Làm cây nêu trong lễ đâm trâu. Làm nhà, bàn ghế, giường, tủ.

Ka lang mít (Giổi mít)

Làm cột nhà, ván tường, sàn nhà, trần nhà

Xoan rừng

Họ Xoan Meliaceae

Gỗ làm ván. Cây làm hàng rào xanh

Rau rừng ở HEPA, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Đơn nem

- *Maesa membranacea* A. DC., 1841 Myrsinaceae
- Rau thuốc nam. Lấy lá tươi để gói nem hoặc ăn sống
- 1. Đòn ngã tổn thương; 2. Dao chém; 3. Mụn nhọt sưng lở, viêm mủ da; 4. Ho và các bệnh đường hô hấp. 5. Cho phụ nữ sau khi sinh uống đỡ đau lưng mỏi gối
- 51, CTT, LVK

Cúc tê (phổ thông), Bóoc mẳn lương (Tày)

- *Galinsoga parviflora* Cav., 1795 Compositae
- Lá ăn sống kèm với thịt. Hái lá, rửa sạch ăn như rau sống.
- Giảm đau, kháng sinh tự nhiên. Ngâm rượu chữa đau răng và giữ chặt chân răng.
- 73, HVT

Sông, Tai chua (Kinh)

- *Garcinia cochinchinensis* (Lour.) Choisy, 1824 Guttiferae
- Lá có vị chua, ăn sống hoặc nấu canh;
- Quả xanh, thái mỏng, phơi khô để nấu canh, kho cá;
- 93, CTT, HVT

Tai chua

Rau Báng

- Ficus callosa Willd, 1798
- Dùng nấu canh, luộc;
- Dinh dưỡng cao, giàu protein, chất khoáng và vitamin B1, B2, C.
- Chữa kém ăn, kém ngủ và thần kinh.

Rau rốn (rau dớn)

Diplazium esculentum họ rau dớn Athyriaceae

Rau dớn có tính mát, lợi tiểu, chống táo bón, làm ngưng các cơn đau âm ỉ do viêm đại tràng, và giúp dễ ngủ, ngủ sâu, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Rau tàu bay

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 1912 Asteraceae

Rau tàu bay cung cấp các loại vitamin nói chung và vitamin A, C là những vitamin chống ôxy hóa, khử gốc tự do. Rau tàu bay có nhiều xơ gây nhuận tràng và giảm hấp thu chất béodùng làm thức ăn cho người béo phì hoặc đang ăn kiêng. Một số nơi dùng rau tàu bay phòng chống côn trùng, rắn rết cắn, bằng cách giã nhuyễn xoa đắp lên chỗ bị tổn thương.